West Coast Log Homes

Post and Beam
&
Handgefertigte Blockhäuser

Hauptsitz:
Postfach 877, Gibsons
British Columbia, Kanada
VoN 1Vo

tel: (604) 886 4279
fax: (604) 886 0409
email: info@westcoastloghomes.com
www.westcoastloghomes.com

Brief des Geschäftsführers

Willkommen bei West Coast Log Homes.

Ein Zuhause aus naturbelassenen Baumstämmen ist ein einzigartiger und zutiefst befriedigender Ort.

Nicht nur jedes Hause ist außergewöhnlich, sondern jeder Bestandteil des Hauses. Jeder Stamm hat seine eigene Maserung, Farbe, Konsistenz, Dimension und akustische Eigenschaft, sein eigenes Feeling, seinen eigenen Duft. Sie alle gehören allein zu diesem Baum. Nicht einer ähnelt dem anderen.

Unsere Häuser gehen weit über das traditionelle Konzept von Blockholzhäusern hinaus. Wir gestalten und bauen unsere Produkte auf einem hohen Entwicklungsstand und mit einer Sorgfalt zum Detail die weit über der Norm liegen. Dies stellt sicher, dass das Haus sich seiner unmittelbaren Umgebung harmonisch anpasst und an jedem Standort einen individuellen Eindruck macht.

Viel von dem was Sie in den folgenden Seiten sehen, hat direkt mit den technischen Aspekten des Herstellungsprozesses unserer Produkte zu tun. Wir legen besonderen Wert auf die Verwendung von Techniken, die den künstlerischen Wert eines Blockhauses steigern, um zu beweisen, dass wir Arbeiten von Kunst und Natur schaffen.

Mit freundlichen Grüßen,



Andy Koberwitz

Präsident, West Coast Log Homes Ltd.

Einführung

West Coast Log Homes ist ein Blockhaus-Bauunternehmen, das Häuser liefert, die höchste Handwerkerkunst mit der natürlichen Schönheit von Holzstämmen vereinen.

Wir befinden uns an der Sunshine Coast in Gibsons, British Columbia, Kanada und liefern weltweit. **West Coast Log Homes** ist in der glücklichen Lage, beste Beziehungen zu lokalen Lieferanten von **Western Red Cedar** (Rote Zeder) zu haben, unserem ausschließlichem Baumaterial.

Unsere Stämme werden selektiv geerntet, von Hand abgeschält und unter Hochdruck gewaschen. Die dabei entstehende glatte Oberfläche unserer Stämme ist sichtbar schön und immun gegen Befall. Auch benötigen wir dadurch bedeutend weniger Beizmittel.

Wir bieten drei Haustypen an: das traditionelle **Full-scribe** Haus, das **Post and Beam** Haus und das **Fusion Style** Haus.

Bei **Full-scribe (Rundholzhaus)** Häusern liegen die Stämme horizontal und sind so exakt zugeschnitten, dass sie ohne Spalt übereinander passen.

Post & Beam (Pfosten & Balken) Häuser bestehen aus runden Pfosten und Tragbalken, die durch getischlerte Fugen und Zapfen zusammenhalten.

Die **Fusion Style** Häuser basieren auf drei Lagen Rundhölzer (Full scribe) mit einem Aufbau nach der Post and Beam-Bauweise.

Das für unsere Häuser verwendete Material und die solide Handwerksarbeit überdauert Generationen. Wir können durch Dachsystemkonstruktionen und komplexe Tischlerarbeiten dem Haus einen unglaublichen Charakter verleihen. Dies macht das Haus wirklich individuell. Zusätzlich können wir ein komplettes Designangebot unterbreiten, Fensterpakete und Endausbauvorschläge wie Treppen, Kamine, Galerien, Holz-Skulpturen und Möbel.

Unsere Häuser werden in unserem Werk komplett gefertigt und zusammengesetzt, bevor sie im Lastwagen oder Container zu Ihrer Baustelle geliefert werden. Dies stellt sicher, dass keine Bauteile fehlen und jedes Bauteil zum anderen passt.

West Coast Log Homes arbeitet eng mit Ihren lokalen Auftragnehmern zusammen. Dies stellt einen reibungslosen Aufbau, Kostenreduzierung und Zeitersparnis sicher. Unsere Erfordernisse für Standortvorbereitung und Planung werden deutlich und klar übermittelt. Falls gewünscht, entsenden wir unsere Techniker um das Haus aufzustellen.

Vergleichen Sie, bevor Sie entscheiden. Wir sind zuversichtlich, dass **West Coast Log Homes** allen Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Hauptsitz:
Postfach Box 877, Gibsons
British Columbia, Kanada
V0N 1V0

tel: (604) 886 4279
fax: (604) 886 0409
email: info@westcoastloghomes.com
www.westcoastloghomes.com

Das Team und der Standort

West Coast Log Homes steht und fällt mit seinem Personal. Die Schaffung unserer Produkte ist sehr eigenwillig und erfordert spezialisierte Fertigkeiten und Techniken.

Wir ziehen es vor, Rookies einzustellen, denen wir in einem intensiven Training eine Ausbildung geben, um alle Fertigkeiten zu erlernen die notwendig sind. Wir suchen Enthusiasmus, Bereitschaft zu lernen, eine professionelle Einstellung und den Teamgeist in der Arbeit. Die gestandenen Männer unseres Teams, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sind in unserer Firma aufgegangen und sind erfolgreiche Holzfachleute.

Dies bedeutet, dass das Team wirklich ein Team ist. Alle Mitglieder wissen, dass sie kreativ daran beteiligt werden, ein Haus und nicht nur einen Balken oder eine Wand zu bauen.

Der Stolz auf unsere Arbeit und die Liebe zum Detail ist in jeder Phase offensichtlich. Bei jedem Projekt geben wir unser Bestes. Das garantiert höchsten Fertigungsstandart und ergibt letztlich ein absolutes Qualitätsprodukt.

West Coast Log Homes befindet sich an den Ufern des Howe Sound, an der Sunshine Coast, British Columbia, Kanada (20 km von Vancouver entfernt). Howe Sound ist der größte Umschlagplatz von Baumstämmen weltweit. Hier werden Stämme klassifiziert, gewogen und sortiert und dann auf die Märkte gebracht. Wir haben uns mit voller Absicht in der Nähe dieses Terminals niedergelassen, um den Zugriff auf die beste Qualität direkt vor dem Haus zu haben.



Post and Beam

Post & Beam Häuser bestehen aus Stämmen, die nach tischlerischer Bearbeitung als Pfosten und Balken zusammengesteckt werden. Unsere kreative Innovation und unsere hohen technischen Standards sind hervorragende Voraussetzungen in allen Bauphasen.



Main Level

Rear Elevation



Lower Level

West Coast Log Homes ltd.

Traditionelle Full-Scribe

Full-Scribe Häuser bestehen aus horizontal gestapelten Stämmen. Jeder Stamm ist exakt markiert (scribed) und so zugeschnitten, dass er genau auf den unter ihm liegenden Stamm passt. Die genaue Einpassung und die Verwendung einer seitlichen Dichtung versiegelt die Stämme und gewährleistet optimalen Wetterschutz.



Main Level

Front Elevation

Right Elevation



Upper Level

West Coast Log Homes ltd.

Fusion Style

Fusion Style Häuser haben zunächst drei Lagen Rundhölzer aus vollen Stämmen, auf die dann eine Post and Beam-Bauweise aufgesetzt wird.





Pix 1

Pix 2

Pix 3

Tischlerhandwerk 1

Wir kombinieren bewährtes, traditionelles Tischlerhandwerk mit führenden Bautechniken. Das Ergebnis ist ein Fertigprodukt, das dem höchsten Stand unserer Branche gerecht wird.

Pfostenende mit Zapfen und Strebentaschen. ▶

▲ Abschließende Arbeiten an einem Schwalbenschwanz-Ende.

Teil eines Dachsystems mit Stüztelemente und Kniestreben. ▼

▲ Diamant-Kerbe, West Coast Log Homes Standard Kerbe seit 2000.

Schwalbenschwanz-Tischlerei im Detail an einen Sturz. ▲

▲ X-Strebe, sehr dekoratives Detail, gibt erhöhten Abscherwiderstand und Stabilität in einem Wandsegment.

Pfostenende mit Zapfen und Versenkung für die Aufnahme des Tragbalkens in einem Kreuzungspunkt. ▼

Aufstellen eines Pfostens mit Schwalbenschwanz-Ende für den Tragbalken. ▶

Tischlerhandwerk 2

Sturz mit Schwalbenschwanz-Ende und Rahmenflächen. ◀

▲ Eingang mit Rundbogen.

Kettensäge bei der Arbeit. ▲

Schwalbenschwanz-Tischlerarbeit an einem Dachsturz. ▼

Schwalbenschwanz-Einsteckende eines Verbindungsbalkens. ▼

Typische Verbindung einer Gruppe von Bodenbalken, hergestellt in Schwalbenschwanz-Tischlerarbeit. ▼

Schwalbenschwanz-Pfostenende. ▼

▲ Schwalbenschwanz-Fassung in einem Dachbalken.

Tischlerhandwerk 3

Eingang mit Rundbogen. ▼

▲ Eine Kniestrebe wird angebracht, ohne jegliche Klammern, Nägel oder Schrauben. Wir arbeiten ausschließlich mit Versenkungen und Zapfen.

Bodenbalken treffen aus verschiedenen Richtungen in die Versenkungen eines Hauptpfosten. ▲

Ausgeklügelte Stützsysteme ermöglichen große Freiflächen mit nur wenigen Pfosten. ▼

Dachsystem mit Stützen. ▲
Dekorativ und funktionell.

▲ Sparren und Firstbalken treffen auf einen Mittelpfosten.

X-Strebe erhöht die Stabilität ▲
in einem Aussenelement.

Bodenbalken und Kniestreben treffen einen Pfosten. ▼

Balken treffen auf einen Pfosten. ▼

Details 1

Außenpfosten erhalten auf der Unterseite eine geschnittene Furche um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Behandlung ist nach der Montage unsichtbar.

Dekoratives Detail am Fenstersturz.

Ein Stapel Pfosten wartet auf die Verschiffung. Diese hier gingen nach Puntas Arenas in Chile.

Ein Beispiel des „besonderen Aussehens". Ein einzigartiges Merkmal von West Coast Log Homes.

Dekoratives Detail an einer Wand des Haustyps Full scribe.

Geschlossene Schaumstoffstreifen an den Aussenseiten der Lateralschnitte, kombiniert mit der genauen Einpassung, gewährleisten besten Wetterschutz.

Das von West Coast Log Homes entwickelte Wasserablaufsystem, die Ablaufrinne im Detail.

Eine Schwalbenschwanz-Verbindung von Pfosten und Balken.

Details 2

Steckdosenlöcher werden nach Plan in den Pfosten geschnitten. Beim Innenausbau werden die Leitungen dann mit Hilfsseilen durch die Stammwände gezogen.

Ein Baumstumpf als Stützpfosten.

Jeder Außenpfosten ist oben so verzapft, dass kein Wasser in den Pfosten eindringen kann.

Ein einzigartes West Coast Log Homes Ausstattungsmerkmal sind die extra Schnitte für Aussendichtbleche. Das sorgt für eine absolute Wetterdichtheit.

Ein Tropfblech sorgt für zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Die Aussenpfosten sind leicht erhöht. So kann Regenwasser vom Fußende des Pfostens ablaufen.

Optionen und Ausstattungen 1

Kaminsimse:

Viele unserer Kunden haben die Kaminsimse dem gleichen Stil des Hauses angepasst. Der durch Wasserhochdruck gewaschene und geglättete Kopfstamm wird von kleineren (und sehr seltenen) Stümpfen getragen und gibt dem Kaminsims einen eigenwilligen Ausdruck.

Tische:

Dies ist ein Beispiel für einen rustikalen Tisch im Speisezimmer.

Picknick-Tisch mit Bänken.

Geländer:

West Coast Log Homes kann Geländer für Treppen und Balkone liefern.

Bänke:

Hier ist nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten gezeigt.

Optionen und Ausstattungen 2

Pflanzenständer:

Ein Beispiel für einen kleinen Pflanzenstand.

West Coast Log Homes hat auch Erfahrung in der Herstellung von Firmenschildern. Hier ein Beispiel für ein örtliches Einkaufszentrum.

Treppen:

Herstellung von Treppenstufen.

In einem der seltenen ruhigen Momente schnitt einer unserer Mit arbeiter diese Kette - natürlich mit Hilfe einer Kettensäge.

Skulpturen:

Einige Kunden haben Skulpturen in die Baumstämme integrieren lassen. Auf Wunsch kann **West Coast Log Homes** begabte, lokale Holzschnitzer empfehlen und vermitteln.

Fragen und Antworten

Wie statisch sicher ist ein Log Home im Vergleich mit einem konventionellen Haus ?

Die komplette Statik soll von ortsansässigen Statikern und Ingenieuren nach den geltenden Standards geprüft und erstellt werden. Es ist nicht die Bauart die entscheidet, ob ein Haus strukturell sicher ist, sondern wie es geplant und konstruiert ist.

Warum verwenden Sie ausschliesslich Western Red Cedar als Baumaterial ?

West Coast Log Homes verwendet aus mehreren Gründen ausschließlich **Western Red Cedar** (Thuja plicata):

- die natürlichen Öle im Holz (Thujic Säure) wirken als Konservierungsmittel. Der Zerfall wird verhindert und der Befall durch Insekten gehemmt.
- die hohe Verwindungsstabilität und Festigkeit verhindern ein Splittern. Diese Zederart hat einen festsitzenden, geraden Kern der sich nicht verzieht oder verdreht wie bei vielen anderen Hölzern.
- sie verträgt Feuchtigkeit sehr gut. Ein Grund, warum sie auf der ganzen Welt im Saunabau verwendet wird.
- wird in kontrolliertem Forst gezogen, um den Artenschutz zu erhalten und eine gleichbleibende Ernte sicher zu stellen.
- hat außergewöhnliche akustische Eigenschaften, eine hohe Schalldämpfung und einen hohen Schallschluck-Koeffizienten.
- hat außergewöhnliche Isolierungseigenschaften. Sie hat eine höhere Isolierungsfähigkeit als die meisten Hölzer und liegt beachtlich weit über den Werten von Ziegel oder Beton. Die Gebäude bleiben im Sommer kühler und im Winter wärmer.
- bietet damit eine hervorragende Energieeffizienz. Wie vom Canadian National Research Council vorgeschrieben, wirken Häuser aus Western Red Cedar im Hinblick auf die Hausheizung energieeffizient, gleich welcher Brennstoff verwendet wird.
- sie ist natürlich aromatisch. Dieser Duft wird oft zur Luftverbesserung verwendet. Die natürlichen Aromen stossen Motten und andere schädliche Insekten ab. Darüberhinaus entfernt es unwillkommene Gerüche und Muffigkeit aus Stoffen, Wäsche, Kleidung, Teppichen usw.
- ist ein leichtes Holz. Es ist leicht zu befördern und verringert Transportkosten.
- **Western Red Cedar** ist unbestritten eine Schönheit der Natur. Sie hat eine Aura von warmen und natürlichen Farbtönen, eine unerreichte Glanztiefe und prächtige Strukturen.
- Diese Zederart ist frei von Verwachsungen und Harzen und akzeptiert bereitwillig ein transparentes, makelloses Finish ohne Flecken.

Merkmale der Western Red Cedar:

Akustische Eigenschaften:	Zeder tendiert zur Dämpfung
Dichte, ofentrocken:	0,35
Widerstandsfähigkeit:	Haltbar eingestuft
Korrosionsbeständige Beschläge:	Aluminium, Messing, verzinkte Teile usw.
Oberflächenbehandlung:	Farben, Beizen, Firnisse, Öle, Wachse
Rauchentwicklungsklasse:	98
Entflammbarkeit:	69 (Klasse II)
R-Wert:	34 mm Dicke
Stabilität:	Zeder ist die stabilste Weichholzart
Bearbeitbarkeit:	schneiden, sägen, nageln, kleben

Gibt es Längenbegrenzungen für die Balken ?

Die innere Länge eines Containers, mit dem die Balken und Stämme versandt werden, beträgt üblicherweise 12 m und bestimmt damit in der Regel die Maximallänge des Holzes. Strukturell ist es aber ratsam die Überspannmaße nicht länger als 6 –8 m zu auszulegen. Unter Verwendung von Kniestreben kann die Spannweite von Pfosten zu Pfosten vergrößert werden. Arbeitet man mit Stützsystemen, so kann die Spannweite um ein vielfaches vergrößert werden. Auch ist es möglich die Balken zu spleissen, wenn diese an den Verbindungen verstärkt werden.

Braucht das Holz eine besondere Sorgfalt und Behandlung?

Die Pflege und Behandlung des Holzes muss in verschiedenen Stufen erfolgen. Ein Antifouling-Schutz wird bei uns aufgebracht, bevor die Stämme und Balken versendet werden. Vor Ort muss darauf geachtet werden, dass während der Aufbauarbeiten das Holz nicht beschädigt wird.

Sollte es dennoch zu Abschürfungen kommen, so können diese mit cedar-farbiger Beize abgedeckt werden. Dies entspricht am ehesten der natürlichen Farbe des Zedernholzes. Bitte behandeln Sie das Holz nicht mit Kunststoffen, da diese Feuchtigkeit ziehen und das Holz verfärben. Benützen Sie dann einen Schutz aus Sperrholz oder Karton. Wenn Sie beizen möchten, vergewissern sie sich, dass die Oberflächen sauber sind. Wenn es zu Verfärbungen kommt, z.B. durch zu viel aufgetragene Beize, die nun herunterläuft, dann benutzen Sie einen Holz-Conditioner. Am Besten geeignet ist ein Holzbleichmittel mit niedrigem PH-Wert. Danach beizen Sie wie gewünscht und tragen den Deckanstrich auf.

Kann das Produkt überallhin geliefert werden ?

Wir können unser Produkt in die ganze Welt versenden.

Wie lange braucht es, um ein Log Home zu bauen ?

Je nach der Größe des Hauses. Im Schnitt 8-12 Wochen.

Weiß mein Bauunternehmer was er bei der Log Home Bauweise zu beachten hat?

Es bedarf sicherlich eines Lernprozesses, aber jeder kompetente Betrieb wird damit klarkommen. Wir sind in einem ständigen Kontakt mit der Baufirma und nie weiter entfernt als ein Telefon. Falls gewünscht bieten wir Lehrkurse vor Ort an.

Bedarf es besonderer Voraussetzungen für die Ausbaufirmen ?

Ja. Für Sanitär- und Elektrogewerke werden genaue Pläne benötigt.

Post and Beam: kaum Probleme, da die Wände konventionell gebaut werden.

Full Scribe: die Verlegung der Sanitärleitungen durch Böden und Wände ist aufwändiger. Steckdosen, Lichtschalter, Belüftung – alles bedarf genauer Planung.

Fusion Style: ähnliche Überlegungen wie bei Full scribe, aber weniger aufwändig.

Isolieren Blockhäuser besser als konventionelle ?

Holz selbst ist ein guter Isolator. Besonders die **Western Red Cedar** hat eine zellulare Struktur mit ausgeprägten Lufträumen. Sie hat eine höhere Isolierung als die meisten anderen Hölzer und beträchtlich mehr als Ziegelsteine oder Beton. Es ist wichtig, dass ein Holzhaus nach hohen Fertigungs-Standards gebaut ist und die Schrumpfung der Stämme berücksichtigt ist, damit es über lange Zeit allen Witterungseinflüssen trotzt.

Um die Wetterfesttigkeit auch nach der Setzphase des Hauses sicherzustellen, verwenden wir bei **West Coast Log Homes** eine Präzisions-Diamantkerbung sowie seitliche Dichtungen. Andere spezielle Merkmale wie Wandspalte, Tropfnasen und Wasserabläufe gewährleisten einen festen und sicheren Sitz von Türen und Fenstern.

Wie hoch können Sie ein Log Home bauen ?

Generell hängt das von dem existierenden Bebauungsplan ab, der die Maximalhöhe Ihres Hauses für diese Region vorgibt. Die Höhenbeschränkungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Planungsbüro.

Im Falle eines Rundholzhauses (full scribe) beträgt die empfohlene Wandhöhengrenze 3,0 – 3,6 m.

Werden die Stämme höher gestapelt kommt es zu übermäßigem Druck. Werden Stützen verwendet, können aber durchaus Böden eingeplant werden. Dies bedeutet, dass ein Blockhaus mehrere Stockwerke haben kann. Das ermöglicht dem Bauherren den Raum optimal zu nutzen und dabei dem Aussehen und dem persönlichen Geschmack viel Freiraum zu lassen.

Bei der Post and Beam Bauweise liegen die physikalischen Grenzen erheblich höher. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Pfosten durchaus 12 – 15 m hoch gebaut werden können.

Im Export wird die Länge eines Stammes durch das Containermaß von 12 m begrenzt.

Gibt es andere Größenbeschränkungen beim Bau eines Log Homes ?

Die Größe einer Wand hängt ab von der Art der verwendeten Stämme. Wir bei **West Coast Log Homes** verwenden nur **Western Red Cedar.** Dies gibt eine Maximallänge von etwa 12 m. Die Wandlänge kann erheblich gesteigert werden. Entweder durch spleißen der Stämme oder durch eine absatzweise Versetzung.

Jede der beiden Methoden ermöglicht eine Wandlänge, die nur von der Bauauflage oder Ihrer persönlichen Vorstellung begrenzt werden.

Gibt es andere Technikprobleme oder Komplikationen mit Log Homes ?

Dies hängt von der Planung ab. Natürlich sind die Details der Konstruktion zwischen einem Hausbau der herkömmlichen Art und einem Log Home unterschiedlich. Aber es ist deswegen nicht unbedingt komplizierter.

Wie lange wird ein Log Home halten ?

Ein gut gebautes Blockhaus hat eine bemerkenswerte Lebensdauer. Es ist wahrscheinlich, dass Ihre Kinder, Enkel, Urenkel und Ur-Urenkel noch in dem gleichen Haus leben können. Es gibt viele Blockhäuser, die noch nach mehr als 1000 Jahren stehen. Das heißt aber nicht, dass ein dürftiges gebautes Haus diese Zeit übersteht, oder dass es keiner Sorgfalt und Instandhaltung bedarf.

Gibt es Probleme an den Schnittstellen zwischen Rundstämmen und konventionellen Baustoffen ?

Ja. Trockenausbau der Innenwände und Fußbodenarbeiten erfordern mehr Sorgfalt und eine gewisse Fertigkeit. Unsere Häuser sind aber bei Auslieferung darauf vorbereitet.

Können die Stämme in einer Farbe unserer Wahl gestrichen werden ?

Je nach Hersteller sind viele Farben erhältlich. Wenn es die Farben vertragen, können sie auch gemischt werden. Sie sollten auf dem fertigen Produkt eine Farbprobe auftragen und dann entscheiden.

Umweltpolitik

Das Unternehmen **West Coast Log Homes** befindet sich auf dem Gebiet der TFP (Terminal Forest Products) Langdale Sortieranlage für Baumstämme, in unmittelbarer Nachbarschaft des Howe Sound.

Als Mieter an diesem Standort arbeitet **West Coast Log Homes** nach den Richtlinien des TFP Langdale Umwelt Management System, welches mit der Norm ISO 14001 – 1996 übereinstimmt und durch QMI (Quality Mangement Incorporated – eine Abt. des kanadischen Normenausschusses) zertizifiert ist.

Um diesen hohen Forderungen des TFP Langdale auch in Zukunft gerecht zu werden, ist **West Coast Log Homes** verpflichtet alle Aktivitäten entsprechend dem Umwelt Management Programm von TFP zu dokumentieren.

Die Aktivitäten von **West Coast Log Homes**

werden auf eine Art geführt, die jederzeit die Umwelt und die Unversehrtheit der Umwelt zur Grundlage hat.

entsprechen allen Umweltgesetzen und allen legalen Erfordernissen.

sind im Bezug auf Umweltangelegenheiten im Einklang mit staatlichen und anderen entsprechenden Verwaltungen.

stellen sicher, dass unsere Angestellten und Auftragnehmer in umweltverträglichen Arbeitsvorgängen trainiert sind.

sehen periodische Revisionen unserer Betriebsverfahren vor, um sicherzustellen, dass Maßnahmen des Umweltschutzes eingehalten werden.

beinhalten strenge Verhütung von Verschmutzungen und fördern jede Art von Verbesserung unserer Arbeitsabläufe.

werden ständig überwacht und beurteilt. Wir arbeiten konstant daran unsere Umweltpraktiken zu verbessern.

West Coast Log Homes unterstützt und praktiziert aktiv den Gedanken des Recycling. Abfall aus unserer Tätigkeit, unseren Fahrzeugen und unserer Ausrüstung wird gesammelt und an entsprechende Fachbetriebe transportiert. Der nicht recycelbare Abfall wird auf eine im Hinblick auf die Umwelt akzeptable Art durch Fachbetriebe entsorgt. Wir sind peinlich genau bedacht unseren Standort sauberzuhalten.

West Coast Log Homes hat schon immer das umweltverträgliche Schlagen von Baumstämmen gefördert. Zwei unserer Hauptlieferanten, Terminal Forest Products und Witherby Tree Farms haben von AF & PA (American Forest and Paper Association) eine Auszeichnung für umweltgerechte Forstwirtschaft erhalten.

Wenden Sie sich an uns

Hauptsitz in Kanada:

West Coast Log Homes
Postfach Box 877, Gibsons
British Columbia, Kanada
V0N 1V0

tel: (604) 886 4279
fax: (604) 886 0409

email: info@westcoastloghomes.com
www.westcoastloghomes.com